



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

1

**INDICADORES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
CORTE SEXTO PERIODO EPIDEMIOLÓGICO 2017
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE**

**SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
OFICINA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL
PAZ DE ARIPORO, CASANARE**



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
OBJETIVOS	5
OBJETIVO GENERAL.....	5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
MATERIALES Y MÉTODOS	6
RESULTADOS.....	8
I. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO.....	8
UBICACIÓN:	8
DIVISIÓN POLITICA.....	10
POBLACIÓN	10
II. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES	12
INDICADORES GENERALES.....	12
Notificación por grupos de edad	12
Notificados por grupo poblacional.....	13
Notificados por grupo pertenencia étnica	14
Notificación según Régimen de Seguridad Social	15
Notificación según Aseguradora	16
INDICADORES DE TIEMPO Y LUGAR	17
Área de procedencia.....	17
UPGD con Casos Notificados	17
INDICADORES DE PROCESO	19
Casos según clasificación.....	19
INDICADORES DE OPORTUNIDAD.....	20
Comportamiento de la notificación a través del SIVIGILA.....	20
INDICADORES DE RESULTADO.....	21
6.1. EVENTOS INMUNOPREVENIBLES.....	24
6.2. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES	24
6.3. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	25
6.4. MICOBACTERIAS.....	25
6.5. ZONOSIS.....	26
6.6. INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA.....	26
6.7. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA.....	28
INDICADORES DE IMPACTO	29
CONCLUSIONES.....	30
RECOMENDACIONES.....	31



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Distribución según área de ubicación.....	10
Tabla 2 población por ciclo vital, 2005, 2016 y proyección 2020	11
Tabla 3 Proporción de eventos por grupos de edad.....	12
Tabla 4 Notificación según grupo poblacional.....	13
Tabla 5 Notificación según aseguramiento en salud	15
Tabla 6 Notificación según aseguradora	16
Tabla 7 Notificación según lugar de procedencia.....	17
Tabla 8 Notificación por UPGD	18
Tabla 9 Casos según clasificación	19
Tabla 10 Clasificación de los ajustes	20
Tabla 11 Incidencia de los casos producidos por factores de riesgo ambiental	21
Tabla 12 Enfermedades No transmisibles.....	22
Tabla 13 Convivencia social y Salud Mental	22
Tabla 14 Seguridad alimentaria y nutricional	23
Tabla 15 sexualidad y derechos sexuales y reproductivos	23
Tabla 16 Incidencia de los eventos Inmunoprevenibles	24
Tabla 17 Incidencia de las Enfermedades Transmitidas por Vectores.....	24
Tabla 18 Incidencia de las Infecciones de Transmisión Sexual	25
Tabla 19 Incidencia de las enfermedades producidas por Micobacterias	25
Tabla 20 Incidencia de las Enfermedades Zoonóticas	26
Tabla 21 Incidencia de la Infección Respiratoria Aguda.....	26
Tabla 22 Incidencia de la Enfermedad Diarreica Aguda	28

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 Pirámide Poblacional año 2016.....	11
Figura 2 Porcentaje de notificación por grupos de edad	13
Figura 3 Notificación según grupo poblacional.....	14
Figura 4 Notificación según pertenencia étnica.....	14
Figura 5 Notificación según régimen de afiliación	15
Figura 6 Notificación según aseguradora.....	16
Figura 7 Notificación según área de procedencia	17
Figura 8 Notificación por UPGD	19
Figura 9 Clasificación de los Casos	20
Figura 10 Proporción de la IRA según grupo de edad	27
Figura 11 Proporción de la IRA según grupo de edad	29

 <p>MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO</p>	<p><i>Alcaldía Municipal</i> <i>Paz de Ariporo</i> <i>Nº: 800103659-8</i> Por el Camino Correcto</p>	 <p>SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL</p>
---	--	---

INTRODUCCIÓN

Los eventos de interés en salud pública, son considerados como importantes o trascendentes para la salud individual y colectiva de una comunidad, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de la Protección Social y del Instituto Nacional de Salud; teniendo en cuenta criterios de frecuencia, gravedad, comportamiento epidemiológico, posibilidades de prevención, costo-efectividad de las intervenciones, e interés público; que, además, requieren ser enfrentados con medidas de salud pública.

Los modelos de vigilancia en Salud Pública son la metodología que estructura los aspectos con que se abordan los problemas específicos que requieren ser vigilados por el sistema y que permite obtener información integral sobre un grupo de eventos de interés en salud pública. Información con la cual se buscará diseñar las medidas tendientes a evitar futuros eventos y/o a mitigar los efectos negativos de los mencionados problemas en la comunidad.

Contar con los modelos de vigilancia en salud pública estandarizados según la normatividad colombiana y realizar la vigilancia de los eventos de interés en salud pública en las entidades territoriales, es de carácter obligatorio.

El análisis de los indicadores de Vigilancia en Salud pública, hace parte de las actividades de obligatorio cumplimiento dentro del marco de la Salud pública municipal.

El presente informe contiene el análisis de los mencionados indicadores con corte a sexto periodo epidemiológico del año 2017.



*Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto*



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar el comportamiento de la notificación de los eventos de interés en salud pública objeto de vigilancia y control al Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, con corte al sexto periodo del año 2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer el comportamiento general de la notificación de acuerdo con los indicadores de persona, tiempo y lugar, impacto, estructura y proceso.
2. Evaluar la gestión realizada por la entidad territorial en el sistema de vigilancia en salud pública en cuanto al cumplimiento y oportunidad de la notificación de los eventos de reporte obligatorio definidos en los protocolos y lineamientos de vigilancia: entrega de reporte semanal, reporte acumulado negativo o positivo de la presencia de eventos objeto de la vigilancia, ajustes de caso y envío de muestras de laboratorio; así como, el porcentaje de silencio epidemiológico y el porcentaje de notificación negativa.
3. Analizar el comportamiento epidemiológico de los eventos transmisibles, factores de riesgo ambiental, eventos no transmisibles, enfermedades zoonóticas y enfermedades transmitidas por vectores. Igualmente, el comportamiento de la mortalidad materna y perinatal y la morbilidad materna extrema, y en general todos los eventos notificados al SIVIGILA.
4. Contar con líneas de base para el diseño de estrategias y actividades de mejoramiento tendiente a mitigar el impacto de los eventos analizados.

 MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	Alcaldía Municipal Paz de Ariporo Nº: 800103659-8 <i>Por el Camino Correcto</i>	 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
---	--	---

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo del comportamiento de la notificación de los eventos de interés en salud pública objeto de vigilancia y control al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) del municipio de Paz de Ariporo, Casanare durante los seis primeros periodos epidemiológicos año 2017.

En cumplimiento de los lineamientos nacionales de vigilancia y control en salud pública, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Notificación: Notificación individual, inmediata y semanal de los casos presentados en cada uno de los eventos de interés objeto de la vigilancia y control en salud pública en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare, previo registro en la ficha de notificación del evento con base en el protocolo de vigilancia del mismo. Diligenciamiento de la ficha de notificación colectiva para la notificación de casos de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Varicela, Hepatitis A, EDA e IRA.

Confirmación por laboratorio: Se realizó el diagnóstico por laboratorio de los brotes de eventos de interés en salud pública que lo requirieron y se acudió al Instituto Nacional de Salud (INS) como complementariedad diagnóstica cuando fue requerido. Los procesos de laboratorio de confirmación diagnóstica y control de calidad de los eventos de interés en salud pública, siguieron los lineamientos dados por la Red Nacional de Laboratorios del INS.

Búsqueda Activa Institucional (BAI): Se efectuó la BAI a partir de la revisión de historias clínicas y Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) de cada UPGD para identificar diagnósticos CIE-10 relacionados, cumplimiento de la definición de caso y recolección de muestra de laboratorio para confirmación del caso e ingreso al SIVIGILA según el evento de interés: “Enfermedades Transmisibles” y “No transmisibles”.

Búsqueda Activa Comunitaria (BAC): De casos probables y la respectiva recolección de muestras para confirmación por laboratorio de los eventos inmunoprevenibles: Fiebre amarilla en toda la población; Parálisis Flácida en menores 15 años de edad, Sarampión/Rubéola en todos los grupos de edad; y Tétanos neonatal en menores de un mes.

La información fue registrada en los formatos disponibles en la página web del INS para la recolección de datos de BAI: a) formato consolidado con diagnósticos diferenciales UPGD/HC, b) consolidado UPGD por municipio, c) consolidado por departamento, d) relación de muestras procedentes de ETA -alimentos, agua, superficies inertes- e) materia fecal, vómito, sangre, suero sanguíneo, orina, líquido cefalorraquídeo, lavado gástrico, superficie viva, f) identificación de agentes

 <p>MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO</p>	<p><i>Alcaldía Municipal</i> <i>Paz de Ariporo</i> <i>Nº: 800103659-8</i> Por el Camino Correcto</p>	 <p>SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL</p>
---	--	---

patógenos. Para BAC: a) consolidado por vivienda, por grupos de edad y b) consolidado por municipio.

El análisis de la información se hizo con base en el cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de los indicadores definidos para:

- a) establecer el comportamiento general de la notificación
- b) evaluar la gestión realizada en el sistema de vigilancia en salud pública
- c) establecer la oportunidad de la notificación dentro de los tiempos establecidos en los protocolos de vigilancia
- d) describir el comportamiento epidemiológico de los eventos transmisibles, factores de riesgo ambiental, eventos no transmisibles y enfermedades transmitidas por vectores
- e) analizar el comportamiento de la mortalidad materna y perinatal y la morbilidad materna extrema.



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

RESULTADOS

I. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO

El Municipio de Paz de Ariporo es catalogado como el más grande del departamento de Casanare y uno de los más extensos de Colombia, con comunidades ubicadas en zonas muy alejadas del área urbana y de muy difícil acceso, especialmente en época de invierno, situaciones que generan una gran complejidad para atender las diversas problemáticas a las que están expuestos sus habitantes y que afectan su calidad de vida y especialmente su situación de salud. Dentro de este contexto, los Paz de Ariporeños son afectados y afectan diversas dimensiones que determinan el comportamiento del territorio, a nivel ambiental, económico y social y generan unas dinámicas muy complejas que determinan la situación de salud y que establecen unas condiciones muy particulares para su abordaje e intervención desde las políticas públicas lideradas por las Administraciones Local y Departamental. (Documento ASIS 2016).

UBICACIÓN:

Mapa 1 Ubicación del municipio de Paz de Ariporo en el departamento de Casanare



Fuente: página web alcaldía municipal Paz de Ariporo

 <p>MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO</p>	<p><i>Alcaldía Municipal</i> <i>Paz de Ariporo</i> <i>Nº: 800103659-8</i> Por el Camino Correcto</p>	 <p>SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL</p>
---	--	---

El Municipio de Paz de Ariporo se encuentra ubicado en la Región Llanos, que limita al Norte con Venezuela, al Oriente con Venezuela y Brasil, al Sur con la Región Centro Sur y al Occidente con la Región Centro oriente, regiones que han sido definidas dentro del Plan de Desarrollo Nacional 2014 – 2018, de acuerdo a una reorganización que contempla no solo los aspectos administrativos y demográficos, sino también las apuestas de desarrollo económico y social que aglutinan a los departamentos teniendo en cuenta sus niveles de desarrollo y la satisfacción de las Necesidades Sociales.

Dentro del contexto regional, Casanare forma parte de la Región Llanos, conformada por Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vichada y Vaupés. Esta zona se caracteriza por tener distintas vocaciones productivas, forestal, acuícola, agropecuaria, eco-turística y se considera un reservorio mundial de hidrocarburos y gas.

La confluencia de actividades económicas, la importancia de los múltiples y vulnerables ecosistemas de la región y la presencia de diversos grupos étnicos, requiere que la actividad económica minero-energética, principal fuente de ingresos de la región, y el desarrollo agropecuario agroindustrial, se realice en equilibrio con el medio ambiente y la conservación del recurso hídrico; pero, sobre todo, de manera inclusiva y respetuosa con las comunidades que allí habitan.

Es por esto por lo que el enfoque para el territorio de los Llanos se enmarca en el ordenamiento responsable del territorio, con el fin de que el medio ambiente, la agroindustria y el capital humano, sean los verdaderos desencadenantes de crecimiento y bienestar para la región.

Dentro del contexto Departamental, el Municipio de Paz de Ariporo se encuentra localizado geográficamente en la Sub Región Norte, con una extensión aproximada de 13.800 km², convirtiéndose uno de los municipios más extensos del país y representa el 27.14% de la superficie departamental, donde la extensión del área urbana es de 6.5 Km² y la extensión del área rural es de 13.793,5 Km². Está constituido por cincuenta y cuatro (54) veredas de las cuales cinco (05) son centros poblados. La altura aproximada es de 270 m.s.n.m., y está a una distancia de 90 km de Yopal y 426 km de Bogotá. Según la ley 617 de 2000, el municipio se encuentra en la categoría cinco (5).

Límites: Al Norte con el municipio de Hato Corozal definido por el Rio Ariporo, al Suroriente con el Departamento del Vichada con el Rio Meta de por medio, al Sur con los municipios de Trinidad y Pore, al Occidente con los Municipios de Támara y Sácama. (Documento ASIS 2016).



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

DIVISIÓN POLÍTICA

El municipio de Paz de Ariporo Casanare, está conformado por 54 veredas y cinco corregimientos: Corregimiento de Moreno, Corregimiento de Caño Chiquito, Corregimiento de Montañas del Totumo, Corregimiento de las Guamas y el Corregimiento de la Hermosa. Igualmente, cuenta también con una comunidad indígena, de “Caño Mochuelo” en territorio compartido con el municipio de Hato Corozal, donde habitan nueve (9) comunidades indígenas, en una extensión de 94.000 hectáreas. El área urbana del Municipio tiene una extensión de 6.5 Km², que representa el 0,05% del total del territorio y se divide en diecinueve (19) barrios, en esta extensión urbana reside el 69,53% de la población. El área rural cuenta con una extensión de 13.793,5 Km², es decir un 99,95% de la extensión total del Municipio, extensión en la cual reside el otro 30,47% restante de la población total del Municipio.

El área Urbana del Municipio tiene una extensión de 6,5 Km², y cuenta con diecinueve (19) barrios.

POBLACIÓN

La población del municipio de Paz de Ariporo está dispersa geográficamente (un 29% es rural y un 71% urbana); la densidad poblacional es de 2.20 hab/km², inferior al promedio nacional de 40,28 hab/km².

La población que habita la cabecera municipal es el 71% del total, por debajo del promedio nacional (75,6%).

El sistema urbano de Paz de Ariporo requiere articularse con centros regionales y nacionales para potencializar su desarrollo económico, teniendo en cuenta que es un municipio con vocación rural dadas las características agroecológicas de su ecosistema. (Documento ASIS 2016).

La distribución del territorio, se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1 Distribución según área de ubicación

EXTENSION URBANA		EXTENSION RURAL		EXTENSION TOTAL	
KMTS2	PROPOR	KMTS2	PROPOR	KMTS2	PROPOR
65.5	0.05%	13.793,50	99,95%	13,8	100%

Fuente: DANE Estimaciones 1985 - 2005 y proyecciones 2005 - 2020 total municipal por área

Proyecciones De Población DANE

Partiendo del año 2010 y proyectando al año 2020, la población ha mostrado una leve disminución. Igualmente, durante todos los años evaluados, la mayor proporción de habitantes se observa en el grupo de adultez, seguidos de la juventud, primera infancia, infancia y adolescencia.

Las proporciones se mantienen homogéneas respecto a los grupos durante los años evaluados. El ciclo vital que aportó la menor proporción al total fue el de persona mayor. Paz de Ariporo es un municipio joven, con un alto porcentaje de población menor de 20 años.



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Tabla 2 población por ciclo vital, 2005, 2016 y proyección 2020


CICLO VITAL	2010		2016		2020	
PRIMERA INFANCIA (0 A 5 AÑOS)	3.745	13,91%	3.473	13,09%	3.270	12,53%
INFANCIA (6 A 11 AÑOS)	3.738	13,89%	3.474	13,09%	3.311	12,68%
ADOLESCENCIA (12 A 17 AÑOS)	3.684	13,69%	3.294	12,41%	3.176	12,17%
JUVENTUD (18 A 28 AÑOS)	5.116	19,01%	5.256	19,81%	4.935	18,91%
ADULTEZ (29 A 59 AÑOS)	8.492	31,55%	8.669	32,67%	8.832	33,83%
PERSONA MAYOR (60 AÑOS Y MAS)	2.140	7,95%	2.368	8,92%	2.580	9,88%
TOTAL	26.915	100%	26.534	100%	26.104	100%

Fuente: DANE. Estimaciones de población 1985 – 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020

Pirámide poblacional

Se observa un municipio joven, con un alto porcentaje de población menor de 20 años. Durante el año 2016 el grupo de edad que se observa con mayor número de personas, es el de 0 a 14 años. En general, se observa un leve predominio masculino, sin embargo, esto es a expensas de la población de primera infancia, infancia y adolescencia. Toda vez que, a partir de los 55 años y hasta los 80 y más años, la población femenina supera la masculina.

Figura 1 Pirámide Poblacional año 2016



Fuente: DANE. Estimaciones de población 1985 – 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020



Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

II. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

INDICADORES GENERALES

Notificación por grupos de edad

- **Notificación individual**

Tabla 3 Proporción de eventos por grupos de edad

GRUPO DE EDAD	Nº CASOS	PORCENTAJE
Menor 1 año	45	15,96%
1 a 4 años	23	8,16%
5 a 9 años	21	7,45%
10 a 14 años	27	9,57%
15 a 19 años	37	13,12%
20 a 24 años	30	10,64%
25 a 29 años	22	7,80%
30 a 34 años	19	6,74%
35 a 39 años	13	4,61%
40 a 44 años	4	1,42%
45 a 49 años	10	3,55%
50 a 54 años	9	3,19%
55 a 59 años	5	1,77%
60 a 64 años	6	2,13%
65 a 69 años	6	2,13%
70 a 74 años	5	1,77%
75 a 79 años	0	0,00%
80 y más años	0	0,00%
TOTAL	282	100

Fuente: SIVIGILA

La mayor proporción de casos se encontró en el grupo de los menores de un año, con el 15,96%, seguido de los de grupos de 15 a 19 años y 20 a 24 años, aportando 13,12% y 10,64%.

La menor notificación de casos se registró en el grupo de 40 a 44 años, con cuatro casos para una proporción del 1,42%.

Igualmente, en los grupos de edad de 55 a 59 años y 70 a 74 años, se registraron cinco casos en cada uno, para una proporción en cada uno del 1,77%.

En los grupos de 75 a 79 años y 80 y más años, no se reportaron casos durante estos seis periodos analizados.



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Figura 2 Porcentaje de notificación por grupos de edad



Fuente: SIVIGILA

Notificados por grupo poblacional

Tabla 4 Notificación según grupo poblacional

GRUPO POBLACION	Nº	PROPORCION
Otros	244	86,52%
Gestantes	34	12,06%
Discapacidad	3	1,06%
Desplazados	3	1,06%
Población ICBF	2	0,71%
Población Carcelaria	2	0,71%
Indigentes	2	0,71%
Grupo Psiquiátrica	1	0,35%
Desmovilizados	1	0,35%
Víctima de Violencia	1	0,35%
Migrantes	1	0,35%
Madres Comunitarias	1	0,35%
TOTAL	295	

Fuente: SIVIGILA



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Ní: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

La mayor proporción de casos se reportó en el grupo de “Otros”, con un 86,52% de la proporción total, seguido del grupo de gestantes, con una proporción de 12,06%. Los grupos poblacionales restantes, aportaron muy poco a la proporción total.

Figura 3 Notificación según grupo poblacional



Fuente: SIVIGILA

Notificados por grupo pertenencia étnica

Figura 4 Notificación según pertenencia étnica





MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Fuente: SIVIGILA

La mayor proporción en la notificación de casos en los eventos de interés en salud pública la aportó el grupo de Otros, es decir los que no tienen una identificación étnica propia, esto representó el 96,45%. Los indígenas aportaron el 3,19% y los Gitanos el 0,35%.

Notificación según Régimen de Seguridad Social

Tabla 5 Notificación según aseguramiento en salud


RÉGIMEN	Nº	PROPORCIÓN
SUBSIDIADO	220	78,01%
CONTRIBUTIVO	47	16,67%
NO AFILIADO	10	3,55%
ESPECIAL	5	1,77%
TOTAL	282	100

Fuente: SIVIGILA

La mayor proporción de casos reportados corresponde al régimen subsidiado, con un 78,01%, lo cual corresponde a 220 personas; seguido del régimen contributivo con el 16,67%, lo cual corresponde a 47 personas.

La notificación de las personas no afiliadas al sistema, correspondió a al 3,55% y la menor proporción se encontró en el régimen especial con cinco personas, lo cual aportó el 1,77% a la proporción total de personas notificadas.

Figura 5 Notificación según régimen de afiliación





MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Fuente: SIVIGILA

Notificación según Aseguradora

Tabla 6 Notificación según aseguradora

ASEGURADORA	Nº	PROPORCIÓN
CAPRESOCA EPS	192	70,59%
CAFESALUD EPS	30	11,03%
NUEVA EPS	29	10,66%
COOMEVA EPS	6	2,21%
MEDISALUD COLOM MED PREP	3	1,10%
SANTAS EPS	3	1,10%
FUERZAS MILITARES	3	1,10%
MAGISTERIO	2	0,74%
POLICÍA NACIONAL	2	0,74%
FAMISANAR	1	0,37%
FIDUPREVISORA	1	0,37%
TOTAL	272	100

Fuente: SIVIGILA

La mayor proporción de casos notificados se encontró en la EPS Capresoca, con el 70,59 de la proporción total, seguida de Cafesalud con el 11,03% y Nueva EPS, con el 10,66%. Las Aseguradoras que menos aportaron a la proporción total fueron Famisanar y Fiduprevisora,

Figura 6 Notificación según aseguradora





Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Fuente: SIVIGILA

INDICADORES DE TIEMPO Y LUGAR

Área de procedencia


Tabla 7 Notificación según lugar de procedencia

PROCEDENCIA	Nº	PROPORCIÓN
CABECERA MUNIC	166	58,87%
RURAL DISPERSO	101	35,82%
CENTRO POBLADO	15	5,32%
TOTAL	282	100

Fuente: SIVIGILA

La mayor proporción de casos reportados al SIVIGILA, con corte al sexto periodo del presente año, se encontró procedente de la cabecera municipal, con 166, para una proporción del 58,87%; seguido, del área rural dispersa con el 35,82% y finalmente de los centros poblados con 15 casos reportados para una proporción del 5,32%.

Figura 7 Notificación según área de procedencia



Fuente: SIVIGILA

UPGD con Casos Notificados

Con corte al sexto periodo epidemiológico del presente año, siete de las ocho UPGD existentes en el municipio de Paz de Ariporo, notificaron al sistema

SIVIGILA, unido a los casos reportados por otros municipios y departamentos, un total de 282 casos al sistema, distribuidos de la siguiente forma, según unidad notificadora:

Tabla 8 Notificación por UPGD

NOMBRE DE LA UPGD	CASOS NOTIFICADOS	
	Nº	%
Otros municipios y departamentos	122	43,26
H. Jorge Camilo Abril Riaño	137	48,58
Cooperativa Md Del Norte Casanare	12	4,26
IPS Integral Casanare SAS	4	1,42
Consultorio Médico Héctor J. Curcho R.	3	1,06
Consultorio Médico Mauricio Flórez A.	2	0,71
Consultorio Md Lida Rocío Rodríguez C.	1	0,35
INPEC Paz de Ariporo	1	0,35
TOTAL	282	100

Fuente: SIVIGILA

Tomando en cuenta la notificación realizada por las UPGD presentes en el municipio, el Hospital Jorge Camilo Abril Riaño, de la ESE Red Salud Casanare, aportó la mayor proporción de casos al total de la notificación individual con corte al sexto periodo del presente año, seguido de la Cooperativa Médica de Salud del Norte del Casanare Coomedican y la IPS integral. La IPS con menos notificación fue el Consultorio médico doctora Lida Rocío Rodríguez y el INPEC. Igualmente, es importante anotar que los casos notificados por otros municipios y departamentos, correspondientes a personas residentes en Paz de Ariporo, aportaron el 43,26%.




MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Figura 8 Notificación por UPGD



Fuente: SIVIGILA

INDICADORES DE PROCESO

Casos según clasificación

Tabla 9 Casos según clasificación

CLASIFICACIÓN	Nº	PROPORC
CONFIRMADO POR CLÍNICA	167	59,22%
SOSPECHOSO	63	22,34%
CONFIRMADO POR LABORATORIO	32	11,35%
PROBABLE	16	5,67%
CONFIRMADO POR NEXO EP.	4	1,42%
TOTAL	282	100

Fuente: SIVIGILA

De la notificación al SIVIGILA, con corte a sexto periodo del presente año, los casos Confirmados por clínica, aportaron la mayor proporción, con un 59,22%; seguidos de los casos Sospechosos, con un 22,34 % y los casos confirmados por laboratorio con un 11,35%.

La menor proporción se encontró en los casos Probables con el 5,67% y los Confirmados por nexo epidemiológico, con cuatro casos para un 1.42%.



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Figura 9 Clasificación de los Casos



Fuente: SIVIGILA

INDICADORES DE OPORTUNIDAD

Comportamiento de la notificación a través del SIVIGILA

Cumplimiento de la entrega de reporte semanal

Con corte al sexto periodo epidemiológico del presente año, el 100% de las UPGD del municipio cumplieron semanalmente en la notificación al Sivigila. De igual forma, la Unidad Notificadora municipal cumplió oportunamente con la notificación a la Unidad Notificadora Departamental.

Cumplimiento acumulado de la notificación

Con corte a 17 de junio de 2017, todas las UPGD del municipio, han tenido notificación positiva.

Cumplimiento en el ajuste de casos

Tabla 10 Clasificación de los ajustes

TIPO DE AJUSTE	Nº	PROPORC
Sin ajustes	244	86,52%
Otros ajustes	29	10,28%
Descartado	8	2,84%
Error de digitación	1	0,35%
TOTAL	282	100

Fuente: SIVIGILA



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

La mayor proporción se encontró en los casos sin ajustes, con el 86,52%; seguidos de los otros ajustes en un 10,28%. Los casos descartados aportaron el 2,84% a la proporción total. Igualmente, se encontró un caso descartado por error de digitación, lo cual corresponde al 0,35%.

Oportunidad en acudir al servicio de salud

En promedio los casos notificados por el Municipio de Paz de Ariporo, accedieron a los servicios de salud a los 2 días después de iniciados los síntomas.

Porcentaje de silencio epidemiológico

Durante el periodo evaluado, el silencio epidemiológico fue del 0%.

INDICADORES DE RESULTADO

1. DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL

Tabla 11 Incidencia de los casos producidos por factores de riesgo ambiental

EVENTO	Nº CASOS	PORCENTAJE	INCIDEN X 100.000 HB.
HEPATITIS A	1	10%	3,77
INTROXICACIONES	9	90%	34,01
TOTAL	10	100	

Fuente: SIVIGILA

Se notificaron 10 casos ocasionados por factores de riesgo ambiental, la mayor proporción corresponde a las Intoxicaciones, con un 90%, seguido de los casos notificados de Hepatitis A, con el 10%.

De acuerdo a lo anterior, se concluye que, en el municipio de Paz de Ariporo, durante el periodo analizado, se presentaron 3,77 casos nuevos de Hepatitis A x 100.000 habitantes y 34,01 casos nuevos de Intoxicaciones por 100.000 habitantes.

Seguimiento a Brotes:

Con corte al sexto periodo epidemiológico, no se presentaron brotes por eventos de Salud ambiental en el municipio.



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Ní: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

2. DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

Tabla 12 Enfermedades No transmisibles

EVENTO	Nº CASOS	INCIDENCIA
DEFECTOS CONGÉNITOS	8	27,39 X 1000 NV
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	1	8 X 100000 MUJERES

Fuente: SIVIGILA

Se han notificado ocho casos de Defectos congénitos, lo cual corresponde a una incidencia del 27,39 x 1.000 nacidos vivos en el municipio de Paz de Ariporo. Igualmente, se notificó un caso de cáncer de cuello uterino, lo cual corresponde a una incidencia del 8 x 100.000 mujeres.

3. DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

Tabla 13 Convivencia social y Salud Mental

EVENTO	Nº CASOS	PORCENTAJE	INCIDENCIA
VIGILANCIA INTEGRADA DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO	57	93,44%	215,43 X 100.000 HAB
INTENTO DE SUICIDIO	4	6,56%	15,11 X 100.000 HAB
TOTAL	61	100	

Fuente: SIVIGILA

Con corte al sexto periodo epidemiológico, se notificaron 61 casos correspondientes a la dimensión de convivencia social y salud mental. La mayor proporción se encontró en la vigilancia integrada de las violencias de género con el 93,44%, correspondiente a 57 casos notificados.

Igualmente, se notificaron cuatro casos de intentos de suicidio, lo cual corresponde a una proporción del 6,56%.

Con base en lo anterior, se concluye que, en el municipio, la incidencia de las violencias de género, con corte al sexto periodo epidemiológico es de 215,43 por 100.000 habitantes y la incidencia del intento de suicidio fue del 15,11 x 100.000 habitantes.



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

4. DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Tabla 14 Seguridad alimentaria y nutricional

EVENTO	Nº CASOS	PORCENTAJE	INCIDENCIA
BAJO PESO AL NACER	7	18,42%	2,40%
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	31	81,58%	9,04 X 1000 < 5 AÑOS
TOTAL	38	100	

Fuente: SIVIGILA

Se notificaron 38 casos de los cuales, la mayor proporción corresponde a la Desnutrición aguda en menores de cinco años, con el 81,58%, equivalente a 31 casos. Los siete casos de Bajo peso al nacer notificados, corresponden a una proporción del 18,42%.

De acuerdo a lo anterior, la incidencia del bajo peso al nacer con corte al sexto periodo epidemiológico fue del 2,40% y la de la Desnutrición aguda en menores de cinco años fue del 9,04 x 1000 menores de cinco años.

5. DIMENSIÓN SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Tabla 15 sexualidad y derechos sexuales y reproductivos

EVENTO	Nº CASOS	INCIDEN X 100.000 HAB.
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	9	15,42 X 10.000 MEF
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	4	13,69 X 1000 NV
MORTALIDAD MATERNA	2	

Fuente: SIVIGILA

Con corte al sexto periodo epidemiológico, se notificaron nueve casos de Morbilidad Materna Extrema, lo cual corresponde a una incidencia del 15,42 x 10.000 mujeres en edad fértil.

Igualmente, se notificaron cuatro casos de Mortalidad perinatal y neonatal tardía, lo cual corresponde a una incidencia del 13,69 x 1.000 nacidos vivos en el municipio.

Del mismo modo, con corte a sexto periodo, se han notificado dos casos de Mortalidad materna, la cual igualmente, corresponde a clasificación de Indirecta Tardía y bajo esta circunstancia, no aplica para la razón de mortalidad materna del municipio.



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

6. DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

6.1. EVENTOS INMUNOPREVENIBLES

Tabla 16 Incidencia de los eventos Inmunoprevenibles

EVENTO	Nº CASOS	PORCENTAJE	INCIDEN X 100.000 HAB.
TOS FERINA	1	4	3,77
VARICELA INDIVIDUAL	24	96	90,71
TOTAL	25	100	

Fuente: SIVIGILA

Se notificaron 25 casos de enfermedades inmunoprevenibles; la mayor proporción corresponde a Varicela individual, de la cual se reportaron 24 casos, para una proporción del 96%. De Tosferina se reportó un caos, lo cual corresponde a una proporción del 4%.

Tomando en cuenta lo anterior, la tasa de incidencia de la Tosferina en el municipio es de 3,77 x 100.000 habitantes, y del mismo modo, la tasa de incidencia de la varicela individual es del 90,71 x 100.000 habitantes en el municipio.

Seguimiento a ESAVI: Con corte al sexto periodo epidemiológico, no se han notificado eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización.

Seguimiento a Brotes:

Se presentó un brote de varicela en la semana epidemiológica N° 14 y 16, con tres casos notificados al SIVIGILA y tres contactos investigados con sintomatología compatible.

Se realizaron las acciones pertinentes de acuerdo a los protocolos del Instituto Nacional de Salud y los informes correspondientes se enviaron a la Secretaría Departamental de Salud.

6.2. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

Tabla 17 Incidencia de las Enfermedades Transmitidas por Vectores

EVENTO	Nº CASOS	PORCENTAJE	INCIDEN X 100.000 HAB.
CHAGAS	21	75,00%	79,37
DENGUE	4	14,29%	15,11
ZIKA	2	7,14%	7,55
MALARIA	1	3,57%	3,77
TOTAL	28	100	

Fuente: SIVIGILA



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Se notificaron 28 casos de enfermedades transmitidas por vectores, de las cuales, la mayor proporción la aportó la Enfermedad de Chagas, con un 75%, lo cual corresponde a 21 casos confirmados, seguidos del Dengue con cuatro casos notificados para una proporción del 14,29%.

El Zika y la Malaria fueron los eventos con menos casos notificados, dos casos, y un caso respectivamente.

De acuerdo a lo anterior, puede concluirse que con corte al sexto periodo epidemiológico, la incidencia de la Enfermedad de Chagas en el municipio es de 79,37 x 100.000 habitantes; la del Dengue es de 15,11 x 100.000 habitantes, la del Zika es de 7,55 x 100.000 habitantes y de la Malaria de 3,77 x 100.000 habitantes.

Seguimiento a Brotes:

Se presentó un brote de Chagas agudo durante la semana epidemiología N° 17, en la Vereda La bendición de los Troncos.

Se realizaron las acciones pertinentes de acuerdo a los protocolos del Instituto Nacional de Salud y los informes correspondientes se enviaron a la Secretaría Departamental de Salud.

6.3. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Tabla 18 Incidencia de las Infecciones de Transmisión Sexual

EVENTO	Nº CASOS	INCIDENCIA
SIFILIS GESTACIONAL	1	3,42 X 1000 NV
HEPATITIS B C Y COINFECCION HB Y DELTA	1	3,42 X 1000 NV
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	3	11,33 X 100.000 HB

Fuente: SIVIGILA

Con corte al sexto periodo epidemiológico, se notificó un caso de Sífilis Gestacional y un caso de Hepatitis B C y coinfección Hepatitis B y Delta, lo cual arroja una incidencia del 3,42 X 1000 nacidos vivos, respectivamente.

6.4. MICOBACTERIAS

Tabla 19 Incidencia de las enfermedades producidas por Micobacterias

EVENTO	Nº CASOS	INCIDEN X 100.000 HAB.
TUBERCULOSIS	4	15,11

Fuente: SIVIGILA



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Se han notificado cuatro casos de Tuberculosis, de acuerdo a esto, se concluye entonces, que, en el municipio, con corte a sexto periodo, se notificaron 15,11 casos nuevos de Tuberculosis por 100.000 habitantes.

6.5. ZONOSIS

Tabla 20 Incidencia de las Enfermedades Zoonóticas

EVENTO	Nº CASOS	PORCENTAJE	INCIDEN X 100.000 HAB.
LEPTOSPIROSIS	1	1,49%	3,77
ACCIDENTE OFÍDICO	16	23,88%	86,93
VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA	50	74,63%	188,9
TOTAL	67	100	

Fuente: SIVIGILA

Se notificaron 67 casos, de los cuales la mayor proporción corresponde a la Vigilancia Integrada de la Rabia, con un 74,63%, seguidos del Accidente Ofídico con el 23,88% y la Leptospirosis, de la cual se reportó un caso para una proporción del 1,49%.

De acuerdo a lo anterior, en el municipio, con corte a periodo VI, se notificaron 188,9 casos nuevos de Vigilancia Integrada de la Rabia humana por cada 100.000 habitantes; 86,93 casos nuevos de Accidente Ofídico x 100.000 habitantes y 3,77 casos nuevos de Leptospirosis x 100.000 habitantes.

6.6. INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA

Tabla 21 Incidencia de la Infección Respiratoria Aguda

GRUPO DE EDAD	Nº CASOS	PORCENTAJE
MENOR 1 AÑO	193	12,78%
1 AÑO	171	11,32%
2 A 4 AÑOS	329	21,79%
5 A 19 AÑOS	296	19,60%
20 A 39 AÑOS	267	17,68%
40 A 59 AÑOS	154	10,20%
60 Y MAS AÑOS	100	6,62%
TOTAL	1.510	100

Fuente: SIVIGILA

La notificación colectiva de la Infección respiratoria aguda mostró un total de 1.510 casos. La mayor proporción se encontró en las personas de dos a cuatro años, seguida de los de cinco a 19 años y el de 20 a 39 años. El grupo de edad donde



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO


Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Ní: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

se registraron menos casos fue el 60 y más años. De acuerdo a lo anterior, la incidencia de la Infección Respiratoria Aguda, en el municipio, con corte al sexto periodo epidemiológico fue de 5.707 por 100.000 habitantes. Igualmente, hasta la fecha de corte se han notificado dos casos de ESI IRAG.

Figura 10 Proporción de la IRA según grupo de edad



Fuente: SIVIGILA

Mortalidad por IRA

En la semana epidemiológica N° 10, se notificó un caso de Mortalidad por IRA en niña de siete meses, el cual, posteriormente hizo parte del brote de Chagas Agudo ocurrido en la vereda La Bendición de los Troncos. Actualmente, se espera terminar de recolectar la información para la estructuración de la unidad de análisis, el cierre del brote y realizar los respectivos ajustes.



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

*Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto*



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

6.7. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Tabla 22 Incidencia de la Enfermedad Diarreica Aguda

GRUPO DE EDAD	Nº CASOS	PORCENTAJE
M 1 AÑO	63	10,21%
1 A 4 AÑOS	187	30,31%
5 A 9 AÑOS	57	9,24%
10 A 14 AÑOS	45	7,29%
16 A 19 AÑOS	63	10,21%
20 A 24 AÑOS	19	3,08%
25 A 29 AÑOS	22	3,57%
30 A 34 AÑOS	24	3,89%
35 A 39 AÑOS	21	3,40%
40 A 44 AÑOS	26	4,21%
45 A 49 AÑOS	29	4,70%
50 A 54 AÑOS	11	1,78%
55 A 59 AÑOS	6	0,97%
60 A 64 AÑOS	24	3,89%
65 A 69 AÑOS	7	1,13%
70 A 74 AÑOS	8	1,30%
75 A 79 AÑOS	2	0,32%
80 Y MAS AÑOS	3	0,49%
TOTAL	617	100

Fuente: SIVIGILA

La notificación colectiva de la Enfermedad Diarreica Aguda, mostró 617 casos; de los cuales, la mayor proporción se notificó en el grupo de 1 a 4 años con el 30,31%; seguido de los grupos de menores de un año y el de 16 a 19 años, con el 10,21% cada uno.

El grupo de edad donde menos se reportó el evento fue en el de 75 a 79 años. De acuerdo a lo anterior, la incidencia de la Enfermedad Diarreica Aguda, en el municipio, durante el periodo analizado fue de 2.331 por 100.000 habitantes



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Figura 11 Proporción de la IRA según grupo de edad



Fuente: SIVIGILA

Mortalidad por EDA

Con corte al sexto periodo epidemiológico, no se notificaron muertes por Enfermedad Diarreica Aguda en el municipio de Paz de Ariporo.

INDICADORES DE IMPACTO

1. Letalidad

Durante el periodo evaluado, se presentó mortalidad por Enfermedad de Chagas Aguda, lo cual reflejó una letalidad del 9,52%. Tomando en cuenta que de los 21 casos confirmados notificados murieron dos.

De los eventos restantes notificados no se presentaron muertes.

2. Mortalidad por Dengue

Se notificó un caso de Mortalidad por Dengue durante la semana 20.

3. Mortalidad por eventos de interés en salud publica

Por cada 100.000 habitantes del Municipio de Paz de Ariporo, 15,11 personas murieron a causa de los eventos notificados, con corte al sexto periodo epidemiológico, excepción hecha de la mortalidad perinatal, la cual, ya fue descrita de forma específica.



*Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto*



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

CONCLUSIONES

Paz de Ariporo es un municipio de habitantes jóvenes, con un alto porcentaje de población menor de 20 años. Durante primer semestre del año 2017, el grupo de edad que se observa con mayor número de personas, es el de 0 a 14 años. En general, existe un leve predominio masculino.

Por su extensión territorial, su condición geográfica, el estado de sus vías y la misma cultura, los habitantes del municipio, se ven afectados y afectan diversas dimensiones que determinan el comportamiento del territorio, a nivel ambiental, económico y social y generan unas dinámicas muy complejas que determinan la situación de salud y que establecen unas condiciones muy particulares para su abordaje e intervención desde las políticas públicas lideradas por las Administraciones Local.

En cuanto a la notificación individual de los eventos SIVIGILA, con corte al sexto periodo del presente año, fue el grupo de los menores de un año, seguido de los de grupos de 15 a 19 años y 20 a 24 años. los que aportaron el mayor número de eventos. La menor notificación de eventos se registró en los grupos de 55 y más años.

Respecto al aseguramiento en salud, fue el régimen subsidiado el que aportó el mayor número de personas con notificación de los eventos, y de éste, la aseguradora con mayor proporción fue CAPRESOCA EPS.

El mayor número de casos fueron notificados de la cabecera municipal y la UPGD, que notificó la mayor proporción de eventos fue Red Salud Casanare-Hospital Jorge Camilo Abril Riaño.

Tomando en cuenta los grupos poblacionales, la clasificación de Otros aportó la mayor proporción, seguido del grupo de las gestantes.

En cuanto a la clasificación de los casos, la mayor proporción se encontró como "Confirmado por clínica", seguido de los clasificados como "Sospechoso"; y la menor proporción se confirmó por "nexo epidemiológico".

En los eventos inmunoprevenibles, la mayor proporción la aportó la Varicela individual; en los eventos de zoonosis, la Vigilancia integrada de rabia humana; en las enfermedades transmitidas por vectores, la Enfermedad de Chagas; en las enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA/mortalidad por sida y en grupo de Enfermedades no transmisibles, la Vigilancia en Salud Publica de las Violencias de Género.

Con corte al sexto periodo del presente año, se observó letalidad del 9,52%. en Enfermedad de Chagas.



MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

*Alcaldía Municipal
Paz de Ariporo
Nº: 800103659-8
Por el Camino Correcto*



SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

RECOMENDACIONES

Continuar con la notificación oportuna de los eventos, el seguimiento y los ajustes correspondientes al sistema para la actualización continua de las líneas bases y perfil epidemiológico que permita fortalecer las actividades de promoción y prevención dentro del Plan de Intervenciones Colectivas.

Adelantar acciones encaminadas a fortalecer la promoción de estilos de vida saludables, y prevención de las enfermedades, garantizando el acceso a los servicios de salud.

Realizar censo de las gestantes del municipio y realizar para ellas, jornadas de sensibilización y acercamiento a los servicios de salud con el objeto de favorecer la adherencia al control prenatal y promocionar la atención del parto institucional.

Con los recursos del Plan de Intervenciones Colectivas y de acuerdo a lo definido en la dimensión “Salud sexual y reproductiva”, realizar actividades de educación para la salud y de sensibilización a las gestantes, acompañadas de la respectiva canalización al control prenatal.

Realizar asistencia técnica, capacitación y acompañamiento continuo por parte de la secretaría de salud municipal al personal asistencial de las UPGD y EAPB de acuerdo a sus competencias y las normas técnicas y guías de atención.